

# Compatibiliteit\* van PRESTOP® bij gewasbehandeling

Fungicides			
Werkzame stof	Aanbevolen interval (dagen)	Werkzame stof	Aanbevolen interval (dagen)
Ametoctradin + Dimethomorf	0	Iprodion	4
Azoxystrobin	2	Kresoxim-methyl	0
Azoxystrobin + Difenconazool	7	Magnesium sulfaat + Sinaasappelolie (Prev-Magnum)	0
Benomyl	4	Mancozeb	4
Benthiavalicarb-isopropyl + Folpet	1	Mepanipyrim	0
Bitertanol	2	Metalaxyl-M	2
Boscalid + Kresoxim-methyl	0	Myclobutanil	0
Bupirimaat	0	Myclobutanil + Quinoxyfen	1
Carboxin	4	Penconazool	1
Koud geperste sinaasappelolie + koolwaterstof aroma + Alcohol Ethoxylaat	2	Kaliumbicarbonaat	0
Koper oxychloride	0	Kaliumjodide + Kaliumthiocyanaat + Addit (toevoegmiddel)	2**
Cyazofamide	1	Prochloraz	7
Cyflufenamide	0	Procymidon	0
Cymoxanil	0	Propamocarb-hydrochloride	0
Cymoxanil + Zoxamide	1	Propanicozool + Prochloraz	7
Difenconazool	7	Proquinazid + Tetraconazool	0
Dithianon	1	Pyrimentanil	1
Dodemorfacetaat	0	Pyriofenon	3
Fenhexamide	0	Quinoxyfen	0
Fludioxonil	4	Spiroxamine + Difenconazool	7
Fludioxonil + Cyprodinil	4	Zwavel	1
Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride	1	Zwavel + Natriumhydroxide	4
Fluopyram	0 (1)*	Tetraconazole	3
Fluxapyroxad	0	Thiofanaat-methyl	2
Folpet + Dimethomorf	7	Thiram	4
Fosetyl + Propamocarb	0	Triadimenol	2
Fosetyl-aluminium	0	Trifloxystrobin + Propiconazool	4
Guazatine	2	Triflumizool	0
Hymexazool	7	Vinclozolin	4
Imazalil	2		

\* **Compatibiliteit:** producten kunnen direct na elkaar toegepast worden, tankmixen met PRESTOP® wordt over het algemeen afgeraden.

0 (1)\* Wanneer PRESTOP® en Fluopyram op het zelfde deel van de plant worden toegepast is een interval van 1 dag verplicht.

2\*\* PRESTOP® kan 2 dagen na toediening van Enzicur op het gebladerte worden gespoten. Herbespuiting met PRESTOP® is noodzakelijk na herhaalde Enzicur behandelingen.

→ De aanbevolen interval tussen PRESTOP® en niet in de lijst genoemde werkzame stoffen of producten is 7 dagen.

→ PRESTOP® kan toegepast worden in mengsels van compatibele producten. Echter, het mengsel dient direct na bereiding toegepast te worden.



[www.ecostyle.nl](http://www.ecostyle.nl)

EUROstyle BV | Postbus 127, 8430 AC Oosterwolde | t +31 (0)516 43 21 22 | e [landentuinbouw@ecostyle.nl](mailto:landentuinbouw@ecostyle.nl)

**ECOstyle**  
Professional

# Compatibiliteit\* van PRESTOP® bij gewasbehandeling

## Insecticides

Werkzame stof	Aanbevolen interval (dagen)
Buprofezin	0
Cypermethrin	2
Deltamethrin	0
Diazinon	0
Dichloorvos	7
Fenbutatin oxide	2
Imidacloprid	0
Indoxacarb	0
Malathion	0
Mevinfos	0
Permethrin	2
Pirimicarb	0
Pyrethrinen	0
Koolzaadolie	0
Spinosad	0

## Groeiregulatoren

Productnaam	Aanbevolen interval (dagen)
Pirouette	0

## Toevoegmiddelen

Productnaam	Aanbevolen interval (dagen)
Addit	0*
Break Thru 5240	0
Bluesil SP 3307	0
Designer	0
Greemfain	0
Heliosol	0
Helioterpen Film	0
Liberate	1
Neo-Wett (Imbentin T 080)	0
Magial	0
PureGreen Spray Oil 1 3E	0
Qualibra	0
Silwet Gold	0
Sticman	0
Wetcit	0

## Herbicides

Werkzame stof	Aanbevolen interval (dagen)
Aclonifen	0
Bentazone	0
Bentazone + Imazamox	0
Ethofumesaat	1
Pendimethalin	0
Prosulfocarb	2
Pyridaat	2

## Microbiologische producten

Werkzame stof	Aanbevolen interval (dagen)
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Heeft enig negatief effect op de groei van <i>Clonostagys rosea</i> schimmels bij hogere temperaturen
<i>Bacillus thuringiensis</i>	0
<i>Beauveria bassiana</i>	0
<i>Coniothyrium minitans</i>	0
<i>Lecanicillium muscarium</i>	De schimmel <i>Clanostachys</i> kan een negatief effect hebben op de groei van <i>Lecanicillium</i> op het bladoppervlak
<i>Metarhizium anisopliae</i>	0
Andere microbiologische producten toegepast in groeisubstraat	Gebruik het product in rotatie om onnodige concurrentie tussen de verschillende microben te vermijden. Bijvoorbeeld met intervallen van 7 dagen

## Nuttige insecten en nematoden

PRESTOP® is te combineren met nuttige insecten en nematoden

## Ontsmettingsmiddelen

PRESTOP® is te combineren met Resiclean (concentratie lager dan 100 ppm). De geadviseerde interval tussen 2 behandelingen met andere ontsmettingsmiddelen met PRESTOP® is 1 dag

LALSTOP K61 is een geregistreerd product van



\* **Compatibiliteit:** producten kunnen direct na elkaar toegepast worden, tankmixin met PRESTOP® wordt over het algemeen afgeraden.

0\* Addit gaat samen met PRESTOP® tot een maximale concentratie van 0,25%. Hogere concentraties van Addit zijn schadelijk voor PRESTOP®.

- De aanbevolen interval tussen PRESTOP® en niet in de lijst genoemde werkzame stoffen of producten is 7 dagen.
- PRESTOP® kan toegepast worden in mengsels van compatibele producten. Echter, het mengsel dient direct na bereiding toegepast te worden.



www.ecostyle.nl

EUROstyle BV | Postbus 127, 8430 AC Oosterwolde | t +31 (0)516 43 21 22 | e landentuinbouw@ecostyle.nl

**ECOstyle**  
Professional