



Insect-Off

Insecten- en spintbestrijding

20L concentraat

**Ter bestrijding van bladluis, witte vlieg,
trips, spint en cicaden**

Snelle en effectieve werking

WERKZAME STOF: Kalizouten van organische vetzuren (515 gram/liter)
Insect-Off bestaat uit 3 verschillende vetzuren afkomstig van raapzaadolie, gehydrolyseerd met kaliumhydroxide.

WERKING: De werkzame stof van Insect-Off beschadigt de celstructuur van "soft body" insecten, waardoor deze uitdrogen. Ook wordende luchtwegen (trachea) beschadigt wat de ademhaling bemoeilijkt. Zolang de spuitoplossing nat is, blijft de insecticide werking van Insect-Off actief. Insect-Off doodt plaaginsecten snel. De dode insecten kunnen tijdelijk aan de bladeren blijven plakken. Zodra de insecten volledig uitgedroogd zijn vallen ze van de bladeren af.

GEbruIKSAANWIJZING: Insect-Off is een contactinsecticide zonder systemische werking. De te bestrijden insecten dienen goed geraakt te worden. Zorg dat er voldoende spuitvloeistof wordt gebruikt. Voor een succesvolle toepassing dient de gehele plant (ook de onderkant van het blad) tot druipens toe te worden bespoten.

Bespotting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen. Het gebruik van laag volume technieken wordt afgeraden gezien de beperkte hoeveelheid spuitvloeistof. Het wordt afgeraden Insect-Off te mengen met fungiciden.

TOEPASSINGSMOMENT: Bij voorkeur 's ochtends vroeg of aan het einde van de middag/begin van de avond toepassen. Hoe langer het bladoppervlak na een bespotting met Insect-Off vochtig blijft, hoe beter de werking van het middel.

ALGEMENE DOSERING: Bij aantasting 1-2% dosering spuiten (1-2L Insect-Off bij 100L water). Bij voorkeur zacht water gebruiken voor een optimaal effect (bijvoorbeeld leiding- of regenwater).

SPECIEFIEKE DOSERING & TOEPASSINGSMOMENT

WITTE Vlieg: Insect-Off is effectief tegen adulten en het oudere larvale stadium (L3) van de witte vlieg. Om de jonge larven (L1 & L2) te bestrijden dient de bespotting met een interval van 5-7 dagen herhaald te worden. Toepassing in de vroege ochtenduren is het meest effectief omdat de adulten dan nog roerloos op de bladeren zitten.

SPINT: Insect-Off is effectief tegen larven, nimfen en adulten van spint. Er is geen werking tegen eieren, daarom dient er een 2^e toepassing uitgevoerd te worden na 5-7 dagen.

MELIG APPELLUIS: Het is belangrijk om de 1^e behandeling vroeg in het seizoen uit te voeren voordat het blad gaat oprollen door de melige appelluis. Opgedorpelde bladeren zitten een effectieve bestrijding in de weg.

De 1^e behandeling toepassen bij vorming van de rode knop tot aan de bloei (wanneer de wijfjes van de melige bladluis uit de eieren komen). De 2^e

behandeling na de bloei.

NUTTIGE INSECTEN: Insect-Off kan uitstekend gecombineerd worden met de inzet van nuttige insecten. Gebruik Insect-Off een paar uur voor de uitzetting van nuttige insecten, zodra de spuitvloeistof opgedroogd is heeft het geen nadelige gevolgen meer op de uit te zetten nuttige insecten.

Ook kan Insect-Off toegepast worden in combinatie met nuttige insecten wanneer er uitsluitend plaatselijk haarden bestreden worden.

GEWASGEVOELIGHEID: Insect-Off wordt door planten over het algemeen goed verdragen, echter bij een hoge UV is er kans op schade aanwezig.

Afgeraden wordt zojuist opgepotte planten en vers gestoken stekken te behandelen met Insect-Off. Voer bij voorkeur eerst een proefbespotting uit.

SIERGEWASSEN: Cyclamen, viooltjes, klimop, fuchsia's, pantoffelplanten, kerststerren, varens, dracaena en zonnebloemen kunnen gevoelig zijn voor behandeling met Insect-Off.

Bij kas rozen kunnen er bij herkieming en een beperkte hoeveelheid licht beschadigingen optreden na een behandeling met Insect-Off.

Insect-Off bij voorkeur niet toepassen op bloeiende gewassen.

FRUITTEELT: Bij besputtingen tijdens de bloei kan Insect-Off een licht dunneffect hebben. Gevoelige appelrassen kunnen bij een behandeling tijdens of kort na de bloei verkurking laten zien. In soorten zoals Braeburn, Gala en Kanzi kan onder bepaalde omstandigheden blad verbranding optreden door een bespotting met Insect-Off. Sommige pruimenrassen (zoals Ersinger) kunnen hun typische blauwe kleur verliezen.

GROENTEN: Insect-Off wordt over het algemeen goed verdragen door groentegewassen. Gezien de grote diversiteit aan planten wordt altijd een proefbespotting geadviseerd!

AFVALVERWIJDERING: De verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk voorgeschreven. Restanten van dit product naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen niet hergebruiken.

EHBO: Algemene aanwijzingen Vervuilde, doordrenkte kleding direct uittrekken en veilig verwijderen. **Na inademen** Voor frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen. **Na huidcontact** Bij aanraking met de huid meteen met veel water afwassen. **Na contact met de ogen** Bij aanraking met de ogen grondig met veel water spoelen en een arts raadplegen. **Na inslikken** Bij eventuele klachten een arts raadplegen.

Conform de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) is kaliumzout van verzuur bestemd voor de bestrijding van insecten.



WAARSCHUWING

GEVARENAANDWIJZING: Veroorzaakt huidirritatie

Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen dragen.

Aanvullende gegevens: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

www.ecostyle.nl

ECostyle B.V.

Postbus 127, NL-8430 AC Oosterwolde

T: +31 (0)516 432122

VOORDELEN INSECT-OFF:

- geen resistentie
- geen wachtijden
- goed afwisselmiddel
- niet gevaarlijk voor bijen
- geen nawerking
- beperkt nadelig effect op nuttigen
- geen MRL (geen residue)



8 711731 022835